


# Il tuo contributo rende i vaccini più sicuri

Se sei incinta o stai allattando, partecipa al monitoraggio degli effetti collaterali dei vaccini anti COVID-19 registrandoti al sito web **fino a 48 ore dopo** aver ricevuto una dose di richiamo del vaccino.



[www.covidvaccinemonitor.eu/ch](http://www.covidvaccinemonitor.eu/ch)



**COVI-PREG**

International COVID-19 and Pregnancy Registry

# Sei incinta o stai allattando e hai ricevuto il vaccino contro il COVID-19 Puoi segnalarci qualunque effetto collaterale, è importante!

Questo studio è stato finanziato dall'Agencia Europea del Farmaco (EMA), responsabile dell'approvazione e del monitoraggio dei farmaci. L'Università di Berna, insieme ad altri partner svizzeri (COVI-PREG) ed internazionali (16 paesi europei), sta raccogliendo informazioni sui possibili effetti collaterali in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19. Partecipa anche tu!

## Partecipare è semplice

Sei incinta o sta allattando e hai ricevuto da meno di 48 ore il vaccino contro il COVID-19? Partecipa allo studio registrandoti al sito web:

[www.covidvaccinemonitor.eu/ch](http://www.covidvaccinemonitor.eu/ch)

Sul sito web troverai tutte le informazioni necessarie per partecipare. Dopo la registrazione riceverai una e-mail con le indicazioni per compilare un questionario di base. Poi, nei sei mesi successivi riceverai altri questionari di follow-up. Infine, riceverai un questionario al termine della gravidanza, più o meno dopo 45 giorni dalla data presunta del parto, o un questionario specifico per l'allattamento.

## Rendere i vaccini ancora più sicuri

I vaccini contro il COVID-19 sono stati studiati a fondo e soddisfano tutti i requisiti di sicurezza previsti per qualsiasi altro vaccino. Inizialmente però, vista la situazione di emergenza, le donne in gravidanza non sono state incluse negli studi clinici ed è molto importante monitorare con attenzione la loro risposta alla vaccinazione. I dati attuali mostrano che i vaccini COVID-19 sono efficaci e sicuri durante la gravidanza e l'allattamento. Sono particolarmente raccomandati perché il rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19 è più alto durante la gravidanza.

Partecipando a questo studio puoi aiutarci a raccogliere importanti informazioni in Svizzera per rendere l'uso dei vaccini in gravidanza ancora più sicuro. Tutte le informazioni raccolte saranno condivise con l'EMA e i sistemi di farmacovigilanza e confrontate con altri paesi.

## Cosa vogliamo sapere

Nei questionari troverai domande sulla tua salute, sulla tua gravidanza e sui possibili effetti collaterali che potresti volerli segnalare dopo la vaccinazione. La compilazione di ogni questionario non impegnerà più di 10 minuti; ricorda che è possibile partecipare **fino a 48 ore dopo la prima, la seconda o la terza dose di richiamo del vaccino.**

Se dovessi cambiare idea, nessun problema: puoi decidere di ritirarti ed interrompere la partecipazione allo studio in qualsiasi momento, senza bisogno di nessuna giustificazione e senza nessuna conseguenza.

 **Partecipa allo studio, vai su [www.covidvaccinemonitor.eu/ch](http://www.covidvaccinemonitor.eu/ch)**

**e contribuisci con noi alla sicurezza dei vaccini contro il COVID-19 in gravidanza e l'allattamento!**

Questo studio è coordinato dall'Università degli Studi di Berna. I tuoi dati personali saranno trattati con riservatezza.  
**CON LA PARTECIPAZIONE DI**